

SCHEMA VALUTAZIONE SEGNI/SINTOMI PZ COVID-19

Rho Soccorso 19-04-2020 v1

Far indossare mascherina chirurgica e richiedere lavaggio mani con soluz. alcolica.

<input type="radio"/> Chiedere al paziente se ha avuto esposizione/contatto/vicinanza a persone risultate positive al covid-19 ?	TEST CAMMINO SAT =>95%
Negli ultimi 15 gg ha avuto insorgenza improvvisa di:	
<input type="radio"/> Febbre => 37,5°C.	X
<input type="radio"/> Dispnea, mancanza di fiato o fiato corto.	X
<input type="radio"/> Tosse.	X
<input type="radio"/> Sintomi da raffreddamento.	X
<input type="radio"/> Dolori muscolari.	X
<input type="radio"/> Perdita della sensazione del gusto e/o dell'olfatto.	X
<input type="radio"/> Saturazione <95%.	
<input type="radio"/> Problemi neurologici (TIA/ICTUS), valutare Cincinnati.	
<input type="radio"/> Mal di gola.	
<input type="radio"/> Diarrea.	
<input type="radio"/> Sincope, e traumi da sincope.	

(Anche la presenza di uno solo dei segni/sintomi sopra indicati deve far sospettare ad un caso COVID).

Anche se non vi è presenza dei segni/sintomi sopra indicati lasciare la mascherina chirurgica al paziente.

TEST CAMMINO VA INTERROTTO IMMEDIATAMENTE CON SAT IN ARIA SOTTO 95%.

DA NON FARE CON PA SISTOLICA < 90, PAZIENTE CON FC > 100, PZ DIVERSAMENTE ABILE, ALLETTATO, GRAVIDA, PARTICOLARMENTE AFFATICATO